

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU
OGÓŁEM DLA PRAC BUDOWLANYCH

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednost.	Cena pozycji z narzutami
Robocizna		r-g	6 178,03		
Materiały					
1.	Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm	szt	29,00		
2.	Belka nadprożowa L19/N-210 dł.209 cm	szt	10,00		
3.	Belka nadprożowa L19/N-270 dł.269 cm	szt	2,00		
4.	Belka stropu TERIVA - rozp.2,20m	m	8,80		
5.	Belka stropu TERIVA - rozp.2,40m	m	24,00		
6.	Belka stropu TERIVA - rozp.2,80m	m	8,40		
7.	Belka stropu TERIVA - rozp.3,20m	m	41,60		
8.	Belka stropu TERIVA - rozp.3,60m	m	36,00		
9.	Belka stropu TERIVA - rozp.5,00m	m	75,00		
10.	Belka stropu TERIVA - rozp.5,40m	m	64,80		
11.	Belka stropu TERIVA - rozp.6,40m	m	57,60		
12.	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m3	16,04		
13.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m3	17,22		
14.	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m3	30,95		
15.	Beton zwykły C25/30 (B-30)	m3	21,96		
16.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m3	9,23		
17.	Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester	m2	6,06		
18.	Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60mm	kg	11,52		
19.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt	1 256,25		
20.	Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm	szt	1 256,91		
21.	Bramy garażowe kompletne uchylne, wym.250x235cm	szt	1,00		
22.	Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm	szt	1 029,75		
23.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	3 712,58		
24.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,23		
25.	Ćwierćwałek drewniany	m	320,38		
26.	Dach.ceram.zakład.	szt	3 245,05		
27.	dachówka wsporcza pod stopień	szt.	6,00		
28.	deski elewacyjne	m2	33,11		
29.	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19mm,kl.II	m3	1,09		
30.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m3	1,63		
31.	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	m3	1,10		
32.	Deszcz.posadz.brzoż.klon.jaw.kl.I,gr.22mm	m2	181,67		
33.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m3	0,40		
34.	Drewno opałowe	m3	0,44		
35.	Drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - wym.108x235cm	szt	3,00		
36.	Drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - wym.270x235cm	szt	1,00		
37.	Drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej klasy EI 30 90x210 cm	szt	2,00		
38.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 110x210 cm	szt	1,00		
39.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 90x210 cm	szt	6,00		
40.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 90x210 cm - ażurowe	szt	1,00		
41.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 90x210 cm - łazienkowe	szt	7,00		
42.	Drzwi zewnętrzne z nasświetlem z ościeżnicą i opaskami, wym.100x235cm	kpl	1,00		
43.	Drzwiczki rewizyjne	szt	2,00		
44.	Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt"	kg	45,75		
45.	Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała	dm3	222,07		

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU
OGÓŁEM DLA PRAC BUDOWLANYCH**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednost.	Cena pozycji z narzutami
46.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm3	29,78		
47.	Farba ftal. do grunt. og. stos.	dm3	1,38		
48.	Farba ftal. nawierzch. og. stos.	dm3	1,66		
49.	Farba sucha naturalna ziemna - ochra	kg	0,12		
50.	Folia poliet. paroszczelna	m2	132,23		
51.	Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm	m2	306,34		
52.	Fugi do spoinowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych	kg	67,25		
53.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	15,57		
54.	gąsior	szt	139,80		
55.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08		
56.	Gips szpachlowy na podłożach gipsowych	kg	344,94		
57.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	172,76		
58.	Gwoździe stolarskie	kg	1,57		
59.	Kanał nawiewny typu "Z" - 14x14 cm - dł. ok.240 cm	szt	1,00		
60.	klamra do gąsiorów	szt	139,80		
61.	klamra do mocowania koszy	szt	61,92		
62.	Klej kostny extra	kg	0,57		
63.	Klej poliuret.do parkiet.mozaik.park.lamel	kg	178,17		
64.	Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm	t	2,82		
65.	Kołki poliprop.do moc.płyt styr. do 120 mm	szt	412,95		
66.	Kołki poliprop.do moc.płyt styr.121-160 mm	szt	768,15		
67.	Kołki poliprop.do moc.płyt styr.161-200 mm	szt	183,54		
68.	Kołki rozporowe plastikowe fi 6 mm	szt	503,74		
69.	Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm	szt	176,86		
70.	Koźnierz uszczelniający o wymiarach 78x140 do pokryć falistych	szt	11,00		
71.	Kontrłaty i listwy iglaste, nasyczone, kl.II	m3	0,79		
72.	Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara	m2	11,69		
73.	kosz aluminiowy zwykły	m	8,36		
74.	kotwa stalowa fi16, blachą gr.6mm, podkładką fi 17, nakrętką M16	szt	46,00		
75.	Kotwy stalowe do mocowania okien i drzwi	szt	783,14		
76.	Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z żaluzją	szt	22,00		
77.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II	m3	14,00		
78.	Kształtowniki stal.-kątowniki równoramien.	kg	10,48		
79.	Lakier chemoutawrdz. na drewno - bezbarwny	dm3	61,14		
80.	Lakier chemoutawrdz. na drewno - bezbarwny	dm3	34,42		
81.	Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza	kg	206,16		
82.	Listwa elewacyjna do boniowania	m	71,98		
83.	listwy drewniane po okładziny z desek na elewacji	m	68,80		
84.	listwy drewniane pod podsufitki	m	110,87		
85.	Listwy i łaty iglaste kl.II	m3	0,11		
86.	Listwy przyścienne	m	202,63		
87.	Łaty i listwy iglaste, nasyczone, kl.II	m3	2,74		
88.	ławka kominiarska mała	szt.	3,00		
89.	Łączn.wzdłuż.stalowe do rusztu pod pł.g-k	szt	59,79		
90.	Łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt.	6,00		
91.	Masa asfaltowa izolacyjne do stosowania na zimno Dysperbit, opak. 5 kg	kg	42,47		
92.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	17,87		
93.	Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast"	kg	73,88		
94.	Membrama dach.poliprop.wysokoparoprzepusz.	m2	339,96		
95.	Okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone - wym.180x120cm	szt	1,00		

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU
OGÓŁEM DLA PRAC BUDOWLANYCH**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednost.	Cena pozycji z narzutami
96.	Okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone - wym.180x150cm	szt	2,00		
97.	Okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone - wym.90x120cm	szt	3,00		
98.	Okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone - wym.90x150cm	szt	1,00		
99.	Okno dachowe obrotowe o wymiarach 78x140	szt	8,00		
100.	Okno dachowe obrotowe o wymiarach 78x140 o podwyższonej odporności na wilgoć	szt	2,00		
101.	Okno wylazowe termoizolacyjne o wymiarach 78x140	szt	1,00		
102.	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m2	185,53		
103.	Papa zgrzewalna modyfikowana podkładowa na włókninie poliestrowej	m2	179,09		
104.	Parapet Al-szer.10-35cm gięty lakier.kolor	m2	3,76		
105.	Pas nadrynnowy i podrynnowy 1,95 m krycia, powłoka poliester	szt	36,02		
106.	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm3	4,75		
107.	Piasek uszlachetniony	m3	2,38		
108.	Piasek zwykły	m3	54,17		
109.	Płyta chod.bet.50x50x7cm kl.I,szara	szt	93,60		
110.	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	m2	236,86		
111.	Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm	szt	1 661,87		
112.	Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m2	17,31		
113.	Płytki kamionk.szklw. 30x30cm,gr.1cm	m2	125,31		
114.	Płytki klinkier.elew.25x6cm	m2	11,84		
115.	Płyty styrop.- styropian fundamentowy, gr.12cm	m3	6,74		
116.	Płyty styrop.- styropian dach - podłoga, gr.15cm	m3	19,67		
117.	Płyty styrop.- styropian akustyczny, gr.4cm	m3	4,18		
118.	Płyty styrop.- styropian parkingowy, gr.12cm	m3	3,88		
119.	Płyty styrop.- styropian fundamentowy, gr.15cm	m3	29,08		
120.	Płyty styrop. - styropian fundamentowy, gr.17cm	m3	7,88		
121.	Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.50mm	m2	52,11		
122.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm	m2	274,14		
123.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 50mm	m2	120,73		
124.	podokienniki wewnętrzne z konglomeratu, dł.180cm	szt	3,00		
125.	podokienniki wewnętrzne z konglomeratu, dł.90cm	szt	4,00		
126.	Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm	m3	2,82		
127.	Pręty do zbr.bet. fi 5mm	kg	125,25		
128.	Pręty do zbr.bet. fi 6mm	kg	452,90		
129.	Pręty do zbr.bet. fi 7mm	kg	24,05		
130.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 10mm	kg	55,08		
131.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12mm	kg	1 324,98		
132.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16mm	kg	678,30		
133.	Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k	m	374,83		
134.	Pustak ceramiczny 18,8x18,8x24,0 cm	szt	287,49		
135.	Pustak stropowy TERIVA	szt	1 286,90		
136.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	6,16		
137.	Roztwór asfaltowy izolacyjny	kg	14,46		
138.	rura dymowa szmotowa - średnica dobrana do przekroju wylotu spalin z kominka	m	7,56		
139.	Rura spustowa z blachy ocynk. fi 100mm	m	15,04		
140.	Rynna dachowa z blachy ocynk. fi 120 mm	m	70,00		
141.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	m2	314,98		

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU
OGÓŁEM DLA PRAC BUDOWLANYCH**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednost.	Cena pozycji z narzutami
142.	Siatka z włókna szklanego	m2	371,59		
143.	Słupki dREW.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m	m3	0,00		
144.	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	1,22		
145.	Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biała	kg	985,02		
146.	Sucha zaprawa do spoinowania wąska -biała	kg	43,90		
147.	Suche zaprawy do klinkieru	kg	1 698,56		
148.	Szpachlówka do drewna - biała	dm3	10,07		
149.	Środek impreg-grzybobój.solny	kg	7,23		
150.	Śruby stal.z podkładk.i nakrętk.	kg	74,46		
151.	taśma uszczelniająco-wentylacyjna	m	58,72		
152.	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	201,22		
153.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	4,82		
154.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl	135,92		
155.	uszczelka koszowa z gąbki	m	7,89		
156.	uszczelka wentylacyjna kalenicy	m	7,25		
157.	Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k	szt	527,76		
158.	wkład ze stali nierdzewnej - średnica dobrana do przekroju wylotu spalin z kotła	m	6,62		
159.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	8,74		
160.	wkręty samogwintujące do blach	szt.	294,76		
161.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	84,15		
162.	wspornik łat grzbietowych	szt	83,33		
163.	wspornik łat kalenicowych	szt	9,66		
164.	Zapr.klej.do płyt z weł."Atlas Roker W-20"	kg	596,84		
165.	Zapr.klej.sucha do płytek ceram. Atlas uni	kg	885,33		
166.	Zapr.klej.sucha do styr.Atlas Stopter K-20	kg	2 294,58		
167.	Zaprawa cementowa	m3	0,68		
168.	Zaprawa cementowa M-10	m3	17,75		
169.	Zaprawa cementowo-wapienna	m3	1,85		
170.	Zaprawa cementowo-wapienna M-2	m3	0,44		
171.	Zaprawa cementowo-wapienna M-5	m3	10,92		
172.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	16,03		
173.	Zaprawa wapienna	m3	3,21		
Sprzęt					
1.	Giętarka do prętów do fi 40mm	m-g	12,11		
2.	Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)	m-g	4,60		
3.	Nożyce do prętów fi 40 mm	m-g	14,56		
4.	Prościarka do prętów fi 4-10mm	m-g	10,84		
5.	Równiarka samojezdna 74kW (1)	m-g	0,06		
6.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	82,08		
7.	Spych.gąsienicowa 74kW (1)	m-g	1,16		
8.	Walec statycz.samoj.4-6t(1)	m-g	0,36		
9.	Wibrator powierz.elek.do 225kg	m-g	1,49		
10.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	265,92		
11.	Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	0,13		
Niniejsze zestawienie materiałów i robót nie może stanowić podstawy do zamówienia materiałów. Przed przygotowaniem zamówienia wszystkie dane należy dostosować do warunków adaptacji budynku.					