

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU
OGÓŁEM DLA PRAC BUDOWLANÝCH

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednost.	Cena pozycji z narzutami
Robocizna		r-g	6 296,76		
Materiały					
1.	Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm	szt	29,00		
2.	Belka nadprożowa L19/N-210 dł.209 cm	szt	8,00		
3.	Belka stropowa TERIVA rozp.2,60m	m	10,40		
4.	Belka stropowa TERIVA rozp.2,80m	m	8,40		
5.	Belka stropowa TERIVA rozp.3,20m	m	41,60		
6.	Belka stropowa TERIVA rozp.4,60m	m	9,20		
7.	Belka stropowa TERIVA rozp.5,00m	m	55,00		
8.	Belka stropowa TERIVA rozp.5,20m	m	41,60		
9.	Belka stropowa TERIVA rozp.5,40m	m	54,00		
10.	Belka stropowa TERIVA rozp.6,00m	m	84,00		
11.	Beton zwykły C12/15	m3	12,49		
12.	Beton zwykły C20/25, C25/30	m3	55,81		
13.	Beton zwykły C8/10	m3	10,91		
14.	Blacha st. płask. 0,5mm, powłoka poliestru	m2	24,99		
15.	Blacha stal. ocynk. płask. gr. 0,60mm	kg	11,52		
16.	blachowkręty	szt	749,35		
17.	Bloczek betonowy o wym. 38x24x12cm	szt	1 251,86		
18.	Bloczek z bet. komórk. M 500-700 59x24x24cm	szt	1 313,30		
19.	Brama segm. ociepl. otw. auto. 7-12m2	m2	11,75		
20.	Cegła bud. klink. pełna 25x12x6,5cm	szt	1 006,47		
21.	Cegła bud. klink. półówkowa 25x6x6,5cm	szt	1 593,61		
22.	Cegła bud. pełna 25x12x6,5cm - kl. 15	szt	5 022,71		
23.	Cement portl. zwykły b. dod. CEM I 32,5-work	t	0,32		
24.	Ćwierćwałek drewniany	m	278,19		
25.	Dach. ceram. zakład.	szt	3 245,05		
26.	dachówka wsporcza pod stopień	szt.	6,00		
27.	Deski iglaste obrzyn. nas. gr. 19mm, kl. II	m3	1,09		
28.	Deski iglaste obrzynane gr. 19-25mm, kl. III	m3	2,09		
29.	Deski iglaste obrzynane gr. 28-45mm, kl. III	m3	1,70		
30.	Deszcz. posadz. brzoż. klon. jaw. kl. I, gr. 22mm	m2	194,74		
31.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m3	0,63		
32.	Drewno opałowe	m3	0,43		
33.	Drzwi balkonowe drewniane sosnowe uchylno-rozwierne	m2	19,03		
34.	Drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej klasy EI 30 90x210 cm	szt	2,00		
35.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 110x210 cm	szt	1,00		
36.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 90x210 cm	szt	5,00		
37.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 90x210 cm - łazienkowe	szt	6,00		
38.	Drzwi zewnętrzne z naswietlaniem z ościeżnicą i opaskami, wym. 100x235cm	kpl	2,00		
39.	Drzwiczki rewizyjne	szt	2,00		
40.	Emalia chlorokauczuk. chemoodp. -szara	dm3	7,31		
41.	Emulsja gruntująca	kg	45,32		
42.	Farba chlorokaucz. do grunt. chemoodp. -szara	dm3	6,03		
43.	Farba emuls. akrylowa nawierzch. wew. -biała	dm3	168,27		
44.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm3	48,65		
45.	Farba ftal. do grunt. og. stos.	dm3	1,38		
46.	Farba ftal. nawierzch. og. stos.	dm3	1,66		
47.	Farba sucha naturalna ziemna - ochra	kg	0,11		

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU
OGÓŁEM DLA PRAC BUDOWLANYCH**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednost.	Cena pozycji z narzutami
48.	Folia poliet. paroszczelna	m2	153,94		
49.	Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm	m2	327,19		
50.	Fugi do spoinowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych	kg	61,73		
51.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	15,68		
52.	gąsior	szt	139,76		
53.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14		
54.	Gips szpachlowy na podłożach gipsowych	kg	563,56		
55.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	198,35		
56.	Gwoździe stolarskie	kg	1,35		
57.	Kanał nawiewny do kominka - 14x14 cm - dł. ok.510 cm	szt	1,00		
58.	Kanał nawiewny typu "Z" - 14x14 cm - dł. ok.260 cm	szt	1,00		
59.	klamra do gąsiorów	szt	139,76		
60.	klamra do mocowania koszy	szt	61,69		
61.	Klej kostny extra	kg	0,94		
62.	Klej poliuret.do parkiet.mozai.kpark.lamel	kg	191,00		
63.	Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm	t	9,07		
64.	Kołki poliprop.do moc.płyty styrop. do 120 mm	szt	638,48		
65.	Kołki poliprop.do moc.płyty styrop.121-160 mm	szt	704,31		
66.	Kołki poliprop.do moc.płyty styrop.161-200 mm	szt	133,26		
67.	Kołki poliprop.do moc.płyty styrop.do 120 mm	szt	105,07		
68.	Kołki rozporowe plastikowe fi 6 mm	szt	310,85		
69.	Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną	szt	219,19		
70.	Kołki uniwers. rozpor. z wkrętami 8 mm	szt	156,50		
71.	Koźnik uszczelniający o wymiarach 78x140 do pokryć falistych	szt	10,00		
72.	Kontrłaty i listwy iglaste, nasyczone, kl.II	m3	0,79		
73.	Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara	m2	18,85		
74.	kosz aluminiowy zwykły	m	8,33		
75.	kotwa stalowa fi16, blachą gr.6mm, podkładką fi 17, nakrętką M16	szt	46,00		
76.	Kotwy stalowe do mocowania okien i drzwi	szt	690,12		
77.	Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z żaluzją	szt	18,00		
78.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II	m3	17,82		
79.	Kształtowniki stal.-kątowniki równoramienne.	kg	11,24		
80.	Lakier chemoutwardz. na drewno - bezbarwny	dm3	86,78		
81.	Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza	kg	196,64		
82.	Listwa elewacyjna do boniowania	m	63,69		
83.	listwy drewniane pod podsufitki	m	110,87		
84.	Listwy i łaty iglaste kl.II	m3	0,11		
85.	Listwy przyściennie	m	217,21		
86.	Łaty i listwy iglaste, nasyczone, kl.II	m3	2,75		
87.	ławka kominiarska mała	szt.	3,00		
88.	Łączn.wzdłuż.stalowe do rusztu pod pł.g-k	szt	69,61		
89.	Łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt.	6,00		
90.	Masa asfaltowa izolacyjna do stosowania na zimno Dysperbit, opak. 5 kg	kg	42,47		
91.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	19,09		
92.	Masa tynkarska podkładowa	kg	83,42		
93.	Membrana dach.poliprop.wysokoparoprzepuszc.	m2	339,96		
94.	Okna drewniane sosnowe uchylno-rozwierne	m2	8,10		
95.	Okno dachowe obrotowe o wymiarach 78x140	szt	10,00		
96.	Okno dachowe obrotowe o wymiarach 78x140 o podwyższonej odporności na wilgoć	szt	1,00		

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU
OGÓŁEM DLA PRAC BUDOWLANYCH**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednost.	Cena pozycji z narzutami
97.	Okno wylazowe termoizolacyjne o wymiarach 78x140	szt	1,00		
98.	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m2	171,76		
99.	Papa zgrzewalna modyfikowana podkładowa na włókninie poliestrowej	m2	180,27		
100.	Parapet Al-szer.10-35cm gięty lakier.kolor	m2	3,32		
101.	Pas nadrynnowy i podrynnowy 1,95 m krycia, powłoka poliester	szt	36,02		
102.	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm3	4,49		
103.	Piasek uszlachetniony	m3	2,80		
104.	Piasek zwykły	m3	47,00		
105.	Płyta chod.bet.50x50x7cm kl.I,szara	szt	83,50		
106.	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	m2	331,37		
107.	Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm	szt	905,78		
108.	Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m2	28,20		
109.	Płytki kamionk.szkliw. 30x30cm,gr.1cm	m2	97,89		
110.	Płytki klinkier.elew.25x6cm	m2	6,77		
111.	Płyty styrop. Fundamentowy, , gr.12cm	m3	6,74		
112.	Płyty styrop. Dach-podłoga, gr.15cm	m3	19,10		
113.	Płyty styrop. Akustyczny EPS-T, gr.4cm	m3	4,87		
114.	Płyty styrop. Parkingowy, gr.12cm	m3	4,47		
115.	Płyty styrop. Fasadowy, gr.12 cm	m3	3,18		
116.	Płyty styrop. Fasadowy, gr.15 cm	m3	24,05		
117.	Płyty styrop. Fasadowy, gr.20 cm	m3	3,49		
118.	Płyty styrop. Fasadowy, gr.17cm	m3	5,72		
119.	Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.50mm	m2	80,58		
120.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 250mm	m2	53,78		
121.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 50mm	m2	140,56		
122.	podokienniki wewnętrzne z konglomeratu, dł.180cm	szt	2,00		
123.	podokienniki wewnętrzne z konglomeratu, dł.90cm	szt	4,00		
124.	Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm	m3	9,07		
125.	Pręty do zbr.bet. fi 6mm	kg	482,96		
126.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12mm	kg	1 326,00		
127.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16mm	kg	420,24		
128.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 20mm	kg	771,12		
129.	Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k	m	436,40		
130.	Profil ścienny C "75"do rusztu pod pł. g-k	m	110,68		
131.	Profil ścienny U "75"do rusztu pod pł. g-k	m	41,03		
132.	Pustak ceramiczny 18,8x18,8x24,0 cm	szt	274,13		
133.	Pustak stropowy TERIVA	szt	1 336,25		
134.	Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal.	dm3	1,72		
135.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	6,13		
136.	Roztwór asfaltowy izolacyjny	kg	13,53		
137.	rura dymowa szmotowa - średnica dobrana do przekroju wylotu spalin z kominka	m	7,56		
138.	Rura spustowa z blachy ocynk. fi 100mm	m	14,63		
139.	Rynna dachowa z blachy ocynk. fi 120 mm	m	70,00		
140.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	m2	336,73		
141.	Siatka z włókna szklanego	m2	399,88		
142.	Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m	m3	0,00		
143.	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	1,22		
144.	Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biała	kg	1 112,31		
145.	Sucha zaprawa do spoinowania wąska -biała	kg	39,43		
146.	Suche zaprawy do klinkieru	kg	1 660,16		

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I SPRZĘTU
OGÓŁEM DLA PRAC BUDOWLANYCH**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jednost.	Cena pozycji z narzutami
147.	Szpachlówka do drewna - biała	dm3	6,22		
148.	Środek impreg-grzybobój.solny	kg	9,33		
149.	Śruby stal.z podkładk.i nakrętk.	kg	55,37		
150.	taśma uszczelniająco-wentylacyjna	m	58,70		
151.	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	332,14		
152.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	4,69		
153.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl	135,92		
154.	uszczelka koszowa z gąbki	m	7,87		
155.	uszczelka wentylacyjna kalenicy	m	7,19		
156.	Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k	szt	614,44		
157.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	10,17		
158.	wkręty samogwintujące do blach	szt.	559,43		
159.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	74,25		
160.	wspornik łat grzbietowych	szt	83,39		
161.	wspornik łat kalenicowych	szt	9,59		
162.	Zapr.klej.do płyt z weł."Atlas Roker W-20"	kg	922,80		
163.	Zapr.klej.sucha do płytek ceram. Atlas uni	kg	791,49		
164.	Zapr.klej.sucha do styr.Atlas Stopter K-20	kg	2 272,74		
165.	Zaprawa cementowa	m3	0,68		
166.	Zaprawa cementowa M-10	m3	18,48		
167.	Zaprawa cementowo-wapienna	m3	1,52		
168.	Zaprawa cementowo-wapienna M-2	m3	0,43		
169.	Zaprawa cementowo-wapienna M-5	m3	11,81		
170.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	11,91		
171.	Zaprawa wapienna	m3	2,57		
172.	materiały pomocnicze	zł			
Sprzęt					
173.	Giętarka do prętów do fi 40mm	m-g	13,79		
174.	Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)	m-g	4,41		
175.	Nożyce do prętów fi 40 mm	m-g	16,60		
176.	Prościarka do prętów fi 4-10mm	m-g	12,35		
177.	Równiarka samojezdna 74kW (1)	m-g	0,19		
178.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	78,12		
179.	Spych.gąsienicowa 74kW (1)	m-g	1,16		
180.	Walec statycz.samoj.4-6t(1)	m-g	1,15		
181.	Wibrator powierz.elek.do 225kg	m-g	2,40		
182.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	288,14		
183.	Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	0,09		
Niniejsze zestawienie materiałów i robót nie może stanowić podstawy do zamówienia materiałów. Przed przygotowaniem zamówienia wszystkie dane należy dostosować do warunków adaptacji budynku.					