

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY W DZIAŁACH

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g			
	1. STAN ZEROWY		724.97		
	1.1. Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.		19.87		
	1.2. Fundamenty - podkłady, ławy, stopy, ściany fundamentowe		192.55		
	1.3. Izolacje fundamentów i posadzek na gruncie		117.11		
	1.4. Zasypanie wykopów przy fundamentach		43.19		
	1.5. Podkłady pod posadzki na gruncie		352.26		
	1.5.1. Podkłady pod posadzkę - budynek		264.58		
	1.5.2. Podkłady pod posadzkę - tarasy		87.68		
	2. STAN SUROWY OTWARTY		1329.32		
	2.1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne		176.72		
	2.2. Kominy		53.21		
	2.3. Strop, podciągi i schody wewnętrzne		541.04		
	2.4. Dach - konstrukcja z pokryciem		558.34		
	3. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY		418.38		
	3.1. Ścianki działowe		48.46		
	3.2. Izolacje cieplne i przeciwilgociowe - dach		93.18		
	3.3. Posadzka na parterze na gruncie - izolacje i szlichty		188.30		
	3.4. Stolarka okienna		77.29		
	3.5. Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne		11.14		
	4. STAN WYKONCZENIOWY WEWNĘTRZNY		718.85		
	4.1. Tynki wewnętrzne, malowanie i okładziny ceramiczne		401.82		
	4.2. Posadzki - wykończenie		270.76		
	4.3. Stolarka drzwiowa wewnętrzna i ślusarka		46.26		
	5. STAN WYKONCZENIOWY ZEWNĘTRZNY		910.25		
	5.1. Elewacja		719.28		
	5.2. Posadzki na tarasie parteru, schodach zew. i na tarasach		190.97		
	Razem:		4101.76		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

2025-02-28

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	akrylowy tynk dekoracyjny	kg	51.62		
2.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.03		
3.	belki stropowe strugane czterostronnie nasyczone kl. II 50x150 mm	m ³	0.33		
4.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=540cm	szt	37.00		
5.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=240 cm	szt	2.00		
6.	Beton zwykły C16/20	m ³	0.09		
7.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	4.96		
8.	Beton zwykły C25/30	m ³	42.14		
9.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	154.32		
10.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm	kg	108.14		
11.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt.	1426.68		
12.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	423.22		
13.	bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm	szt	958.52		
14.	cegła budowlana pełna	szt	387.54		
15.	cegła licówka 25x12x6.5	szt.	1294.73		
16.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-worko- wany	t	0.25		
17.	ćwierćwałki	m	203.03		
18.	dachówka cementowa barwiona płaska Tegalit 33,0x44,0 cm	szt.	2597.29		
19.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	1.27		
20.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.81		
21.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II	m ³	1.49		
22.	Deszczółka posadzkowa lita brzoza klonowa jaworowa kl.I, grub. 22 mm	m ²	76.68		
23.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.51		
24.	drewno opałowe	kg	442.32		
25.	drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe wzmocnione fa- brycznie wykończone o wym. 2,96x2,31 - rozwierno uchylne	szt	1.00		
26.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96*2,06 m	szt	1.00		
27.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m	szt	3.00		
28.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m z kratką wen- tylacyjną o pow. 200 cm	szt	5.00		
29.	dyble stalowe	szt.	495.27		
30.	dyble stalowe	szt	27.35		
31.	farba emulsyjna	dm ³	99.86		
32.	farba olejna do gruntowania	dm ³	1.29		
33.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1.55		
34.	farba silikatowa do elewacji	dm ³	29.88		
35.	folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m ²	337.65		
36.	folia paroizolacyjna gr. 4 mm	m ²	336.82		
37.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	140.66		
38.	gaz propan-butan	kg	12.45		
39.	gąsiorzy dachowe cementowe barwione Tegalit	szt.	103.49		
40.	gips budowlany szpachlowy	t	0.00		
41.	gwoździe budowlane gołe	kg	107.87		
42.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	1.31		
43.	gwoździe stolarskie	kg	0.91		
44.	kątownik aluminiowy ochronny	m	45.58		
45.	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	4.42		
46.	klamry do gąsiorów	szt.	119.96		
47.	klej na bazie żywicy syntetycznej	kg	75.20		
48.	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	19.43		
49.	kołki rozporowe	szt.	208.30		
50.	kołnierz podwójny zintegrowany do okien 66x78 cm	szt	1.00		
51.	kostka betonowa "POLBRUK"	m ²	9.04		
52.	kotwy stalowe fi 16 mm z nakrętkami i podłatkami	szt	43.00		
53.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt	8.00		
54.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	7.00		
55.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	0.09		
56.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o przekroju (140x140 mm)	m ³	1.23		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
57.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o przekroju (50x25 mm)	m ³	0.02		
58.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o przekroju (80x200 mm)	m ³	5.19		
59.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 120x120 mm	m ³	0.22		
60.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x160 mm	m ³	0.50		
61.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x220 mm	m ³	0.94		
62.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x260 mm	m ³	0.47		
63.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 180x260 mm	m ³	2.03		
64.	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	25.81		
65.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	155.36		
66.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	152.48		
67.	listewki iglaste kl.III 10x15 mm	m	81.95		
68.	listwy boazeryjne	m ²	35.76		
69.	listwy drewniane	m	74.29		
70.	listwy iglaste kl.III	m ³	0.03		
71.	listwy przyścienne z drewna liściastego	m	85.53		
72.	łaty iglaste nasyczone 30x50 mm kl.II	m ³	0.42		
73.	łaty iglaste nasyczone kl.II o przekroju (40x60 mm)	m ³	0.06		
74.	łaty iglaste wymiarowe kl.I o wym. 40x50 mm	m ³	0.24		
75.	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt.	122.96		
76.	masa asfaltowa	kg	8.21		
77.	nadproża prefabrykowane L19 dł. 1,20 m	szt	8.00		
78.	nadproża prefabrykowane L19 dł. 1,50 m	szt	2.00		
79.	nadproża prefabrykowane L19 dł. 2,40 m	szt	6.00		
80.	okna zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 0,86x1,16 m	szt	2.00		
81.	okna zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 0,86x1,46 m	szt	1.00		
82.	okna zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 1,96x1,16 m	szt	1.00		
83.	okna zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 1,96x1,46 m	szt	2.00		
84.	okna zespolone dwuszybowe fabrycznie wykończone - 2,96x1,71 m	szt	1.00		
85.	okno połaciowe o o wym. 66x78 mm z funkcją wylazu	szt	1.00		
86.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	145.28		
87.	papa smołowa izolacyjna	m ²	38.69		
88.	pianka poliuretanowa	kg	2.45		
89.	pianka poliuretanowa	kg	0.44		
90.	Piasek	m ³	63.68		
91.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm, gat.I - posadzki wew.	m ²	78.21		
92.	plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	35.14		
93.	plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - terakota mrozoopor- na na taras i schody zew.	m ²	57.39		
94.	plyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm	m ²	7.92		
95.	plyty pomostowe długie - rusztowanie	m ²	0.44		
96.	plyty pomostowe krótkie - rusztowanie	m ²	0.12		
97.	plyty styropianowe fasada gr. 20 cm	m ³	1.14		
98.	plyty styropianowe fasada gr. 20 cm	m ²	94.10		
99.	plyty styropianowe fasada gr. 24 cm	m ²	47.99		
100.	plyty styropianowe fundamentowy gr. 17 cm	m ²	59.24		
101.	Płyty styropianu dach-podłoga gr. 20 cm	m ²	123.08		
102.	plyty z wełny mineralnej miękkiej g10 cm	m ²	163.19		
103.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 20 cm	m ²	163.19		
104.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 30 cm	m ²	147.48		
105.	plyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 5 cm	m ²	10.00		
106.	plyty z wełny mineralnej twarde gr. 8 cm - ściana garażu wew.	m ²	15.52		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
107.	podkład betonowy C12/15	m ³	21.84		
108.	podkład betonowy C8/10	m ³	0.67		
109.	podkładowa masa tynkarska	kg	4.43		
110.	podokienniki prefabrykowane zewnętrzne systemowe oc.dł. 0, 90 cm	szt	3.00		
111.	podokienniki prefabrykowane zewnętrzne systemowe oc.dł. 2, 06 cm	szt	3.00		
112.	podokienniki prefabrykowane zewnętrzne systemowe oc.dł. 3, 00 cm	szt	1.00		
113.	podokienniki wewnętrzne 0,94m z konglomeratu gr. 3 cm	szt.	3.00		
114.	podokienniki wewnętrzne 2,04m z konglomeratu gr. 3 cm	szt	3.00		
115.	podokienniki wewnętrzne 3,04 m z konglomeratu gr. 3 cm	szt	1.00		
116.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na ośniewie z włókniny poliestrowej	m ²	143.23		
117.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN fi 12 mm	t	0.35		
118.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN fi 6 mm	t	0.08		
119.	pręty żebrowane A-IIIN śr. 16 mm	t	0.10		
120.	pręty żebrowane 8 mm	t	0.07		
121.	pręty żebrowane A-IIIN śr. 12 mm	t	1.14		
122.	pręty żebrowane A-IIIN śr. 6 mm	t	0.26		
123.	pręty żebrowane fi 20 mm	t	0.39		
124.	pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus	szt	25.43		
125.	pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus z kanałem wentylacyjnym	szt	23.39		
126.	pustaki stropowe TERIVA	szt.	702.96		
127.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe pionowe	szt	1.90		
128.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe poziome	szt	26.14		
129.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	45.33		
130.	roztwór asfaltowy do izolacji	kg	45.13		
131.	Roztwór asfaltowy izolacyjny ABIZOL P	kg	13.14		
132.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm - czapki kominów	kg	5.74		
133.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm - posadzki	kg	538.04		
134.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm - wylewki cementowe	kg	148.77		
135.	siatka tkana Rabbita	m ²	58.67		
136.	siatka z włókna szklanego	m ²	195.61		
137.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z naświetlem, z ościeżnicą i opaskami - o wym. 0,96x2,31 m	szt	2.00		
138.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0.69		
139.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	1.39		
140.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	362.48		
141.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	22.86		
142.	środek gruntujący Eurofan TG 5	kg	1.32		
143.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	5.58		
144.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	40.93		
145.	tluczeń kamienny	m ³	1.32		
146.	uchwyty do łat	szt.	58.80		
147.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl.	4.82		
148.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl.	120.16		
149.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	kg	65.26		
150.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.15		
151.	woda	m ³	0.00		
152.	woda	m ³	0.26		
153.	xylomit popularny	kg	6.72		
154.	zaprawa	m ³	4.58		
155.	zaprawa cementowa	m ³	0.05		
156.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.02		
157.	zaprawa cementowa M10	m ³	2.85		
158.	zaprawa cementowa M12	m ³	7.63		
159.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.65		
160.	zaprawa cementowo-wapienna M 15	m ³	9.74		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
161.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	56.67		
162.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	1254.06		
163.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	1449.58		
164.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	234.89		
165.	zaprawa wapienna M 4	m ³	1.01		
166.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.62		
167.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

2025-02-28

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.03		
2.	giętarka do prętów	m-g	11.28		
3.	koparka gąsienicowa 0.25 m3	m-g	3.31		
4.	nożyce do prętów	m-g	13.62		
5.	piła do cięcia płytek	m-g	0.26		
6.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	2.31		
7.	prościarka do prętów	m-g	10.10		
8.	rusztowanie - czas pracy	m-g	7.48		
9.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1.52		
10.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.55		
11.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	1.27		
12.	środek transportowy	m-g	46.85		
13.	ubijak spalinowy	m-g	0.47		
14.	wyciąg	m-g	127.82		
15.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.82		
16.	żuraw do 5t	m-g	1.08		
17.	żuraw okienny przenośny	m-g	13.45		
18.	żuraw wieżowy	m-g	0.69		
				RAZEM	

Słownie: