

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	akrylowy tynk dekoracyjny imitujący beton architektoniczny	kg	66.62		
2.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x160 mm	m ³	0.37		
3.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x220 mm	m ³	0.35		
4.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=340 cm	szt	18.00		
5.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=360 cm	szt	12.00		
6.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=600cm	szt	10.00		
7.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=240 cm	szt	3.00		
8.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=460cm	szt	14.00		
9.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=480cm	szt	11.00		
10.	beton C16/20 z kruszywa naturalnego	m ³	9.05		
11.	Beton zwykły C16/20	m ³	0.10		
12.	Beton zwykły C20/25	m ³	51.67		
13.	blacha powlekana płaska	m ²	3.93		
14.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm	kg	404.87		
15.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt.	1866.15		
16.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	563.28		
17.	bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm	szt	1441.34		
18.	bramy garażowe kompletne uchylne niestandardowa z wypełnieniem drewnianym 5,00x2,37 m - ocieplona	szt	1.00		
19.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	14.00		
20.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany	t	0.65		
21.	ćwierćwałki	m	88.21		
22.	dachówka ceramiczna zakładkowa	szt.	3719.62		
23.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	1.36		
24.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	1.12		
25.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II	m ³	1.50		
26.	Deszczółka posadzkowa litej brzoza klonowa jaworowa kl.I, grub. 22 mm	m ²	85.52		
27.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.57		
28.	drewno opałowe	kg	476.92		
29.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 0,46x2,33 m - uchylne	szt	1.00		
30.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 0,96x2,33 m - rozwierno-uchylne	szt	1.00		
31.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 1,96x2,33 m - przesuwne	szt	1.00		
32.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 2,96x2,33 m - przesuwne	szt	2.00		
33.	Drzwi wew. stalowe z ościeżnicą - o wym, 0,86x2,06 m	szt	2.00		
34.	Drzwi wew. szklane z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 m	szt	1.00		
35.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m	szt	3.00		
36.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m z kratką wentylacyjną o pow. 200 cm	szt	2.00		
37.	dyble stalowe	szt.	329.76		
38.	Emulsja gruntująca	kg	5.95		
39.	farba emulsyjna	dm ³	136.37		
40.	farba olejna do gruntowania	dm ³	1.44		
41.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1.73		
42.	farba sucha naturalna ziemna	kg	1.36		
43.	folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m ²	402.96		
44.	folia paroizolacyjna gr. 4 mm	m ²	204.23		
45.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	183.43		
46.	Folie płynne i powł. do uszcz.	kg	118.92		
47.	gaz propan-butan	kg	16.11		
48.	gąsiory dachowe ceramiczne	szt.	115.93		
49.	gips budowlany szpachlowy	t	0.06		
50.	gips szpachlowy	kg	78.96		
51.	gwoździe budowlane gołe	kg	138.88		
52.	gwoździe stalowe galwanizowane	kg	0.89		
53.	gwoździe stolarskie	kg	0.41		
54.	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	4.93		
55.	klej na bazie żywicy syntetycznej	kg	83.87		
56.	kołki rozporowe	kpl	386.79		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
57.	kołnierz okna dachowego 78x140 cm - pojedynczy	szt.	1.00		
58.	kostka betonowa gr. 8 cm	m ²	16.56		
59.	kotwy stalowe	szt	179.65		
60.	kotwy stalowe fi 16 mm z nakrętkami i podłaskami	szt	48.00		
61.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt	14.00		
62.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	7.00		
63.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o przekroju (40x50 mm)	m ³	0.77		
64.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o przekroju (90x220 mm)	m ³	0.68		
65.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x220 mm	m ³	1.52		
66.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x160 mm	m ³	3.02		
67.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x260 mm	m ³	0.63		
68.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x220 mm	m ³	4.61		
69.	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	28.78		
70.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	337.40		
71.	listwy przyściennne z drewna liściastego	m	95.39		
72.	łaty iglaste nasyczone 30x50 mm kl.II	m ³	0.74		
73.	łaty iglaste nasyczone kl.II o przekroju (40x60 mm)	m ³	0.02		
74.	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt.	302.45		
75.	masa asfaltowa	kg	10.70		
76.	mieszanka sucha piasek kwarcowy	kg	14.38		
77.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	142.17		
78.	nadproża prefabrykowane L19 dł. 1,20 m	szt	12.00		
79.	okna z tworzyw PCV o wym. 1,96x1,48 m	szt	3.00		
80.	okna jednodelne z tworzyw PCV o wym. 0,46x1,48 m	szt	1.00		
81.	okna jednodelne z tworzyw PCV o wym. 0,96x1,48 m	szt	1.00		
82.	okna z tworzyw PCV o wym. 3,86x0,48 m	szt	1.00		
83.	okno dachowe 78x140cm	szt	1.00		
84.	panele winylowe	m ²	92.49		
85.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	135.79		
86.	papa smołowa izolacyjna	m ²	53.16		
87.	pianka poliuretanowa	kg	1.44		
88.	pianka poliuretanowa	dm ³	10.70		
89.	Piasek	m ³	94.14		
90.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm, gat.I - posadzki wew.	m ²	38.45		
91.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	29.00		
92.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - terakota mrozoopor-na na taras i schody zew.	m ²	76.58		
93.	Płyty styropianowe - styropian ach - podłoga, gr. 15 cm	m ²	45.24		
94.	Płyty styropianowe - styropian dach - podłoga, gr. 20 cm	m ²	115.26		
95.	płyty styropianowe - styropian fasadowy gr. 16 cm	m ²	144.13		
96.	płyty styropianowe - styropian fasadowy gr. 20 cm	m ²	37.11		
97.	płyty styropianowe - styropian fasadowy gr. 24 cm	m ²	56.84		
98.	płyty styropianowe - styropian fundamentowy, gr. 17 cm	m ²	67.21		
99.	płyty styropianowe fasada gr. 10 cm	m ³	0.33		
100.	płyty z wełny mineralnej miękka gr. 30 cm	m ²	180.20		
101.	płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 5 cm	m ²	25.83		
102.	płyty z wełny mineralnej twarde gr. 8 cm - ściana garażu wew.	m ²	38.17		
103.	podkład betonowy C12/15	m ³	16.59		
104.	podkład betonowy C8/10	m ³	18.24		
105.	podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki	szt.	7811.19		
106.	podkładowa masa tynkarska	kg	10.91		
107.	podokienniki prefabrykowane z blachy oc. systemowe dł. 0, 54m	szt.	1.00		
108.	podokienniki prefabrykowane zewnętrzne systemowe oc.dł. 1, 04 cm	szt	1.00		
109.	podokienniki prefabrykowane zewnętrzne systemowe oc.dł. 2, 04 cm	szt	3.00		
110.	podokienniki prefabrykowane zewnętrzne systemowe oc.dł. 3, 94 cm	szt	1.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
111.	podokienniki wewnętrzne o wym. 0,52 m z konglomeratu gr. 3 cm	szt	1.00		
112.	podokienniki wewnętrzne o wym. 1,00 m z konglomeratu gr. 3 cm	szt	1.00		
113.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 2,02 m	szt	3.00		
114.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 3,92 m	szt	1.00		
115.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniyny poliestrowej	m ²	185.22		
116.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN fi 12 mm	t	1.43		
117.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN fi 6 mm	t	0.54		
118.	pręty żebrowane A-IIIIN śr. 16 mm	t	0.49		
119.	pręty żebrowane A-IIIIN śr. 14 mm	t	0.23		
120.	pustaki betonowe 50x36x30 cm Ronda Plus	szt	24.31		
121.	pustaki betonowe 50x36x30 cm Ronda Plus z kanałem wentylacyjnym	szt	23.14		
122.	pustaki stropowe TERIVA	szt.	988.26		
123.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe poziome	szt	47.45		
124.	pustaki wentylacyjne betonowe trójkanałowe pionowe	szt	12.65		
125.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	53.76		
126.	roztwór asfaltowy do izolacji	kg	53.64		
127.	Roztwór asfaltowy izolacyjny ABIZOL P	kg	12.15		
128.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	708.39		
129.	siatka tkana Rabbita	m ²	66.57		
130.	siatka z włókna szklanego	m ²	293.32		
131.	silikon	dm ³	2.01		
132.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami - z naświetlem , o wym. 0,96x2,33m	szt	2.00		
133.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	3.07		
134.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	499.86		
135.	system aluminiowy "L" pod płyty elwacyjne poliureatanowe	m ²	1.25		
136.	środek gruntujący Eurofan TG 5	kg	1.57		
137.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	8.67		
138.	śruby,podkładki,nakrętki	kg	67.56		
139.	tluczeń kamienny	m ³	2.62		
140.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl.	8.95		
141.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl.	141.12		
142.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	19.01		
143.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	87.81		
144.	Włóknika syntet.polipropylen.	m ²	62.43		
145.	xylomit popularny	kg	7.10		
146.	zaprawa	m ³	4.28		
147.	zaprawa cementowa M10	m ³	3.73		
148.	zaprawa cementowa M12	m ³	11.69		
149.	zaprawa cementowa M8	m ³	0.12		
150.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.04		
151.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m ³	0.82		
152.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	12.89		
153.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	51.39		
154.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	1122.31		
155.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	2171.19		
156.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	584.75		
157.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.02		
158.	zaprawa wapienna M 4	m ³	1.35		
159.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.73		
160.	żywica epoksydowa gruntująca	kg	17.73		
161.	żywica półprzezroczysta właściwa	kg	1.37		
RAZEM					

Słownie:
UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.26		
2.	gietarka do prętów	m-g	12.71		
3.	koparka gąsienicowa 0.25 m3	m-g	3.93		
4.	nożyce do prętów	m-g	15.36		
5.	piła do ciecía płytek	m-g	0.57		
6.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	0.32		
7.	prościarka do prętów	m-g	11.39		
8.	samochód dostawczy	m-g	2.47		
9.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.90		
10.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	1.63		
11.	środek transportowy	m-g	44.27		
12.	ubijak spalinowy	m-g	0.86		
13.	wyciąg	m-g	159.73		
14.	żuraw do 5t	m-g	0.66		
15.	żuraw okienny przenośny	m-g	17.76		
16.	żuraw wieżowy	m-g	1.72		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.