

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.14		
2.	akrylowy tynk dekoracyjny imitacja desek	kg	112.95		
3.	balustrady ze szkła hartowanego	m	19.98		
4.	Beton zwykły C12/15	m ³	17.71		
5.	Beton zwykły C16/20	m ³	6.20		
6.	Beton zwykły C20/25	m ³	83.32		
7.	Beton zwykły C8/10	m ³	10.63		
8.	blacha powlekana płaska	m ²	14.76		
9.	blacha stalowa 3 mm	kg	2.71		
10.	blachowkręty	szt.	26.51		
11.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt	1271.70		
12.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	728.02		
13.	Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm	szt	1779.08		
14.	bramy garażowe kompletne segmentowa aluminiowe 5.00x2,35 m - ocieplona	szt	1.00		
15.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	14.00		
16.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany	t	0.59		
17.	ćwierćwałki	m	143.12		
18.	dachówka ceramiczna zakładkowa	szt.	3095.80		
19.	dachówka z kominkiem do odpowietrzania instalacji sanitarnej z pokrywą	kpl.	2.00		
20.	dachówka z kominkiem wentylacyjnym z pokrywą	kpl.	3.00		
21.	Deski czołowe o przekroju 28x240 mm	m ³	0.32		
22.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	2.64		
23.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	1.47		
24.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakierowane	m ³	0.56		
25.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.97		
26.	drewno opałowe	kg	37.68		
27.	drut stalowy okrągły	kg	0.81		
28.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 0,96 x2,21 m - rozwierno-uchylne	szt	2.00		
29.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 1,96x2,31 m - rozwierno-uchylne	szt	1.00		
30.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 2,96x2,31 m - rozwierno-uchylne	szt	1.00		
31.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym.2.46x2,31 m - rozwierno - uchylne	szt	2.00		
32.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym.2.56x2,31 m - uchylne	szt	1.00		
33.	Drzwi wew. stalowe z ościeżnicą 0,86x2,06 m	szt	1.00		
34.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm	szt	5.00		
35.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm z kratka wentylacyjną	szt	5.00		
36.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 cm	szt	1.00		
37.	dyble stalowe	szt.	535.04		
38.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.55 mm	kg	39.66		
39.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - rynny półokrągłe 12,5 cm	m	48.00		
40.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT	kg	57.52		
41.	farba emulsyjna	dm ³	200.27		
42.	folia paroizolacyjna	m ²	113.06		
43.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	261.44		
44.	folia wiatroizolacyjna dachowa 1000 g/m2	m ²	170.27		
45.	gaz propan-butan	kg	105.72		
46.	gąsior dachowy ceramiczny	szt.	57.89		
47.	gips budowlany szpachlowy	kg	115.60		
48.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	192.58		
49.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	1.37		
50.	gwoździe pierścieniowe CNA 4x40	szt	108.00		
51.	gwoździe stolarskie	kg	0.67		
52.	kit asfaltowy	kg	1.62		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
53.	klej winylowy	kg	8.63		
54.	kołki do mocowania balustrad	szt	12.00		
55.	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	7.75		
56.	kominki wentylacyjne	szt.	1.36		
57.	kostka betonowa gr. 8 cm	m ²	13.53		
58.	kotwy stalowe do montażu stolarki	szt	244.86		
59.	kotwy stalowe fi 16 MM dł. 45 cm	szt	28.00		
60.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt	8.00		
61.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	7.00		
62.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm	m ³	1.08		
63.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 150x150 mm	m ³	0.02		
64.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 150x200 mm	m ³	1.04		
65.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x160 mm	m ³	0.34		
66.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm	m ³	0.25		
67.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x200 mm	m ³	2.42		
68.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II, o wym. 38x200 mm	m ³	0.06		
69.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	3.92		
70.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	1.45		
71.	lepik asfaltowy Abizol	kg	108.85		
72.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	5.00		
73.	listwy przyściennne z drewna	m	90.96		
74.	łaty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II	m ³	1.38		
75.	ławka kominarska mała	szt.	3.00		
76.	masa asfaltowa	kg	19.47		
77.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	193.22		
78.	nadproża prefabrykowane L19/N/120	szt	6.00		
79.	nadproża prefabrykowane L19/N/150	szt	2.00		
80.	nadproża prefabrykowane L19/N/240	szt	16.00		
81.	nakrętka M16	szt	152.00		
82.	okna dwudzielne - rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 2.56x1,46 m	szt	2.00		
83.	okna dwudzielne - rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 2.46x1,46 m	szt	2.00		
84.	okna dwudzielne - uchylne z tworzywa o wym. 1,96x0,68 m	szt	1.00		
85.	okna jednodzielne - rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 0.66x1,46 m	szt	1.00		
86.	okna jednodzielne - rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 1.06x1,46 m	szt	1.00		
87.	okno balkonowe z tworzyw PCV o wym. 1.06x2,31 m - fix	szt	1.00		
88.	panele podłogowe	m ²	81.55		
89.	papa asfaltowa na osnowie z tkanin bawełnianych	m ²	2.50		
90.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m ²	23.54		
91.	papa zgrzewalna dkd podkładowa	m ²	75.51		
92.	papa zgrzewalna dkd wentylacyjna	m ²	75.51		
93.	papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia	m ²	122.04		
94.	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej	m	49.40		
95.	pianka poliuretanowa	kg	2.93		
96.	pianka poliuretanowa	dm ³	14.57		
97.	Piasek	m ³	52.16		
98.	Piasek kwarcowy, wypełniacz do żywicy	kg	63.00		
99.	płynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	29.40		
100.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,	m ²	154.25		
101.	płytki z betonu komórkowego 59x24x6 cm	szt.	117.58		
102.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	31.49		
103.	płyty drewnopodobne PLE10 gr. 12 mm	m ²	39.53		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
104.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm	m ²	13.00		
105.	płyty styropianowe dach-podłoga gr. 10 cm	m ²	17.24		
106.	płyty styropianowe dach-podłoga gr. 20 cm	m ²	47.87		
107.	płyty styropianowe dach-podłoga gr. 12 cm	m ²	89.82		
108.	płyty styropianowe dach-podłoga gr. 18 cm	m ²	10.22		
109.	płyty styropianowe fasada gr. 13 cm	m ²	7.99		
110.	płyty styropianowe fasada gr. 15 cm	m ²	31.54		
111.	płyty styropianowe fasada gr. 18 cm	m ²	221.32		
112.	Płyty styropianowe fundamentowy gr. 15 cm	m ²	6.18		
113.	Płyty styropianowe fundamentowy gr. 17 cm	m ²	40.02		
114.	płyty styropianowe parkingowy gr. 8 cm	m ²	44.10		
115.	Płyty z polistyrenu ekstrudowanego EPS-T gr. 6 cm	m ²	79.41		
116.	płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 5 cm	m ²	1.97		
117.	płyty z wełny mineralnej miękkiej gr.15 cm	m ²	215.84		
118.	płyty z wełny mineralnej twarde gr. 5 cm	m ²	15.46		
119.	podkładka fi 16	szt	954.00		
120.	podkładka fi 30	szt	28.00		
121.	podkładka z blachy St3SX o wym. 120x120x9 mm	kg	8.43		
122.	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2.85		
123.	podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki	szt.	3900.71		
124.	podkładowa masa tynkarska	kg	66.67		
125.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 0,72 m - przycięty pod skosem	szt	1.00		
126.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,04 m	szt	2.00		
127.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,12 m - przycięty pod skosem	szt	1.00		
128.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 2,54 m	szt	2.00		
129.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 2,62 m - przycięty pod skosem	szt	2.00		
130.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniyny poliestrowej	m ²	367.62		
131.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN o śred. 10 mm	t	2.93		
132.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN o śred. 6 mm	t	0.30		
133.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN, o śred. 12 mm	t	2.32		
134.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - dł. ok.3.35 m (minimalny przekrój 200 cm2)	szt	4.00		
135.	pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus z wentylacją	szt	32.13		
136.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe (pionowe)	szt	122.22		
137.	pustaki wentylacyjne betonowe jednokanałowe	szt	26.87		
138.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowej powlekanej fi 10 cm	m	22.69		
139.	rury spustowe prostokątne z PVC , dł. 3.40m	m	1.01		
140.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	1121.38		
141.	siatka z włókna szklanego	m ²	390.04		
142.	silikon	dm ³	2.71		
143.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami 0, 98x2,31 m	kpl	1.00		
144.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z nsświetlem, ościeżnicą i opaskami 1.76x2,31 m	kpl	1.00		
145.	słupek narożny konstrukcyjny ramy okiennej	szt	3.00		
146.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.95		
147.	stopnice i podstopnice drewniane	szt	18.00		
148.	styropian PS20SE jednostronnie oklejony	m ²	74.83		
149.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	702.13		
150.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	37.74		
151.	śruba M 16 mm, dł. 450 mm	szt	28.00		
152.	śruba M 16 mm, dł. 500 mm	kg	22.40		
153.	śruby podkładki i nakrętki	kg	34.39		
154.	taśma spoinowa	m	17.75		
155.	tlen techniczny sprężony	m ³	0.12		
156.	tłuczeń (wjazd do garażu)	m ³	2.14		
157.	uchwyty do rur spustowych	kpl.	7.77		
158.	uchwyty do rynien dachowych fi 12,5 cm	kpl.	93.20		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
159.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	111.66		
160.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	48.00		
161.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm	szt.	19.62		
162.	waż giętka Braas	szt.	5.00		
163.	Wkład stalowy ze stali kwasoodpornej do spalin kotła gazowego. dł. przewodu - 8,45 m/ śr. 60 mm	szt	1.00		
164.	wkładka wentylacyjna	szt.	20.56		
165.	wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii	szt.	30.96		
166.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	350.39		
167.	włóknina elastyczna	m ²	15.44		
168.	woda	m ³	0.04		
169.	wylaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym 0.86x0.86m	szt.	1.00		
170.	wypusty dachowe blaszane	szt.	1.00		
171.	xylamit popularny	kg	2.69		
172.	zaprawa	m ³	0.36		
173.	zaprawa cementowa M 12	m ³	16.51		
174.	zaprawa cementowa M 80	m ³	5.58		
175.	zaprawa cementowa M10	m ³	2.54		
176.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	1.08		
177.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	1.18		
178.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.04		
179.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	15.85		
180.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	61.45		
181.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	1043.88		
182.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	340.78		
183.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	3094.88		
184.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	88.32		
185.	zaprawa murarska	m ³	0.09		
186.	zaprawa wapienna M 4	m ³	1.89		
187.	Złącze kątowe krokwiowo-płatwiowe SFHS-B obustronnie	szt	108.00		
188.	złączki prostokątne	szt.	0.24		
189.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.65		
190.	Żywica epoksydowa do gruntowania podłoża	kg	25.62		
191.	Żywica epoksydowa do lakierowania pow.	kg	42.63		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.09		
2.	giętarka do prętów	m-g	26.06		
3.	koparka gąsienicowa	m-g	2.11		
4.	mieszarka do zapraw	m-g	0.05		
5.	nożyce do prętów	m-g	31.49		
6.	piła do cięcia płytek	m-g	0.46		
7.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	3.56		
8.	prościarka do prętów	m-g	23.35		
9.	samochód dostawczy	m-g	2.58		
10.	Spych.gąsienicowa	m-g	1.29		
11.	srodek transportowy	m-g	51.99		
12.	ubijak spalinowy	m-g	0.70		
13.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	147.46		
14.	żuraw do 5t	m-g	29.92		
15.	żuraw okienny przenośny	m-g	13.28		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.