

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	akrylowy tynk dekoracyjny imitacja desek	kg	24.25		
2.	belki drewniane stropowe strugane czterostronnie nasyczone kl. II 45x160 mm	m ³	0.05		
3.	Beton zwykły C12/15	m ³	13.34		
4.	Beton zwykły C16/20	m ³	6.79		
5.	Beton zwykły C25/30	m ³	40.60		
6.	Beton zwykły C8/10	m ³	5.86		
7.	blacha stalowa powlekana płaska 0.50 mm	m ²	208.53		
8.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	105.56		
9.	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt.	37.70		
10.	błoczki betonowe o wym 38x24x12cm	szt.	1108.44		
11.	Błoczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	420.66		
12.	Błoczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm	szt.	1002.54		
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt.	6.00		
14.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-worko- wany	t	0.22		
15.	ćwierćwałki	m	66.98		
16.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	5.30		
17.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.84		
18.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakiero- wane	m ³	2.06		
19.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.42		
20.	drewno opałowe	kg	106.34		
21.	drut stalowy okrągły	kg	2.42		
22.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV rozwierno-uchylne o wym. 0.96x2.31 m	szt.	2.00		
23.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV rozwierno-uchylne o wym. 1.76x2.31 m	szt.	3.00		
24.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV rozwierno-uchylne o wym. 2.56x2.31 m	szt.	1.00		
25.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0.86x2.06 m	szt.	2.00		
26.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0.86x2.06 m z kratka wen- tylacyjną	szt.	2.00		
27.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0.98x2.06 m	szt.	1.00		
28.	dyble stalowe	szt.	250.40		
29.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-ryn- ny prostokątne	m	31.60		
30.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne	m	15.82		
31.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSERBIT	kg	49.49		
32.	farba emulsyjna	dm ³	92.33		
33.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.72		
34.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.86		
35.	farba sucha naturalna ziemna	kg	0.48		
36.	folia paroizolacyjna	m ²	127.64		
37.	folia paroprzepuszczalna dachowa 1000 g/m2	m ²	206.31		
38.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	108.64		
39.	gaz propan-butan	kg	9.51		
40.	gąsiory z blachy powlekanej	m	16.11		
41.	gips budowlany szpachlowy	kg	68.41		
42.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	117.90		
43.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	10.13		
44.	gwoździe stolarskie	kg	0.31		
45.	klej	dm ³	0.01		
46.	klej winylowy	kg	6.78		
47.	kołnierz okna dachowego 78x140 cm pojedynczy	szt.	6.00		
48.	kołnierz okna dachowego składanego 78x140 cm i 78x98 cm, dziewięć składowych	szt.	1.00		
49.	kostka betonowa "POLBRUK"	m ²	10.30		
50.	kotwy stalowe M16	szt.	24.00		
51.	kotwy stalowe montażowe	szt.	150.83		
52.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt.	14.00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
53.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	3.00		
54.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 100x200 mm	m ³	1.85		
55.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm	m ³	0.65		
56.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x80 mm	m ³	0.17		
57.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25mm	m ³	0.24		
58.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 80x180 mm	m ³	0.47		
59.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 80x200 mm	m ³	2.33		
60.	lepik asfaltowy na zimno	kg	172.11		
61.	listwy przyściennie z drewna	m	71.46		
62.	łącznik wzdłużny do CD LW	szt.	1.96		
63.	łaty iglaste nasyczone 40x50 mm kl.II	m ³	0.01		
64.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm	m ³	0.14		
65.	ławka kominarska duża	szt.	1.00		
66.	ławka kominarska mała	szt.	2.00		
67.	łuk wsporczy do ław kominarskich	szt.	6.00		
68.	masa asfaltowa	kg	6.34		
69.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	123.20		
70.	nadproża prefabrykowane L19/N/120	szt	2.00		
71.	nadproża prefabrykowane L19/N/150	szt	6.00		
72.	nadproża prefabrykowane L19/N/210	szt	8.00		
73.	okna dwudzielne, rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 0.96x1.96 m	szt	2.00		
74.	okna jednodzielne, rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 0.66x0,46 m	szt	1.00		
75.	okna jednodzielne, rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 2.76x0,76 m	szt	1.00		
76.	okno dachowe odporne na wilgoć, o wym. 78x140 cm	szt	1.00		
77.	okno dachowe o wym. 78x140 cm	szt	10.00		
78.	okno dachowe o wym. 78x98 cm	szt	3.00		
79.	okno dachowe odporne na wilgoć, z funkcją wylazu dachowego o wym. 78x140 cm	szt	1.00		
80.	panele podłogowe	m ²	64.06		
81.	panele winylowe drewnopodobne	m ²	36.71		
82.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	128.70		
83.	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej szerokości 45 cm	m	32.52		
84.	pianka poliuretanowa	kg	1.10		
85.	pianka poliuretanowa	dm ³	9.31		
86.	Piasek	m ³	33.76		
87.	Płyta gipsowo-kartonowa grub. 12,5 mm	m ²	7.77		
88.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,	m ²	83.12		
89.	plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	15.95		
90.	plyty styropianowe dach-podłoga gr. 15 cm	m ²	95.06		
91.	plyty styropianowe fasada gr. 18 cm	m ²	34.66		
92.	plyty styropianowe fasada gr. 20 cm	m ²	133.53		
93.	plyty styropianowe fasada gr. 20 cm	m ³	0.20		
94.	plyty styropianowe fasada gr. 5 cm	m ³	0.14		
95.	Płyty styropianowe fundamentowy gr. 17 cm	m ²	44.76		
96.	plyty wodoodporna OSB gr. 18 mm	m ²	3.88		
97.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 15 cm	m ²	239.72		
98.	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1.38		
99.	podkładowa masa tynkarska	kg	39.08		
100.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 0.72 m	szt.	1.00		
101.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1.02 m	szt.	2.00		
102.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 2,82 m	szt	1.00		
103.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	109.41		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
104.	pręty zbrojeniowe żebrowane fi 10 mm	t	1.23		
105.	pręty zbrojeniowe żebrowane fi 12 mm	t	0.94		
106.	pręty zbrojeniowe żebrowane fi 6 mm	t	0.29		
107.	pręty zbrojeniowe żebrowane fi16 mm	t	0.15		
108.	profile stalowe 60CD	mb	12.29		
109.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - dł. ok.2.10 m (minimalny przekrój 200 cm2)	szt	4.00		
110.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe (pionowe)	szt	49.75		
111.	pustaki wentylacyjne betonowe jednokanałowe	szt	17.14		
112.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	26.67		
113.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	621.24		
114.	siatka z włókna szklanego	m ²	393.78		
115.	silikon	dm ³	1.69		
116.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami 1, 66x2.31m	szt	1.00		
117.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	2.62		
118.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	415.92		
119.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	115.45		
120.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe	kg	0.03		
121.	śruby podkładki i nakrętki	kg	25.66		
122.	taśma zbrojąca LNG do płyt gipsowo-kartonowych	m	6.60		
123.	tłuczeń (wjazd do garażu)	m ³	1.63		
124.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl.	5.07		
125.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl.	73.63		
126.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	62.77		
127.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	62.91		
128.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokąt- nych o obwodzie do 600 mm	szt.	9.48		
129.	wiatrownice z blachy powlekanej wys.45 cm	m	25.92		
130.	wieszak do poddaszy WP	szt.	17.30		
131.	wkładka wentylacyjna	szt.	23.21		
132.	wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii	szt.	37.51		
133.	wkręty	szt.	201.51		
134.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	93.94		
135.	woda	m ³	0.23		
136.	xylomit popularny	kg	2.66		
137.	zaprawa cementowa M 12	m ³	6.02		
138.	zaprawa cementowa M 80	m ³	5.31		
139.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	1.03		
140.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m ³	0.78		
141.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.03		
142.	zaprawa cementowo wapienna M15	m ³	6.35		
143.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	34.95		
144.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	696.23		
145.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	84.76		
146.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	2369.65		
147.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.76		
148.	Zbiorniczki przelewowe przy rurach spustowych PCV 100 mm	szt.	4.00		
149.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.57		
150.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.95		
2.	giętarka do prętów	m-g	12.28		
3.	koparka gąsienicowa	m-g	1.26		
4.	nożyce do prętów	m-g	14.84		
5.	piła do ciecia płytek	m-g	0.30		
6.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	4.02		
7.	prościarka do prętów	m-g	11.00		
8.	samochód dostawczy	m-g	5.02		
9.	Spych.gąsienicowa	m-g	1.24		
10.	srodek transportowy	m-g	37.63		
11.	ubijak spalinowy	m-g	0.53		
12.	wyciąg	m-g	83.51		
13.	żuraw do 5t	m-g	3.60		
14.	żuraw okienny przenośny	m-g	10.56		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.