



WZEWIARZ POKAZOWY

Uwagi:

1. Wymiary otworów w świetle muru pod siłnię elektryczną **określone** dostosować na budowie po wyborze producenta, siłowni.
2. W podłodze na strapie pomiędzy osiami E-F należy wykonać izolację styropianu o grubości 8cm i współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0.032 \text{ W/K}^*\text{m}$.
3. W przypadku nieogrzewanego poddasza nad garażem i kotłownią (etap 1) należy docieplić strop od spodu wełną mineralną o gr. 5cm oraz scianę w osi E wełną o gr. 10cm.



PRZEKRÓJ C-C



	
ROPATEC S.A.	
S1	1.5 tynk cementowo-wapienny
24.0	blocczki betonowe
1 x	dystrybucja
80.0	stropian
zoprawa klejowa na siatce	
0.5	tynk mozaikowy od poz. terenu
SF2	
	blocczki betonowe

SZ1	1.5 tynk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komorkowego
24.0	stropian
0.5	tynk mineralny

SW1	1.5 tynk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komorkowego
1.5	tynk cementowo-wapienny

SW2	1.5 tynk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komorkowego
1.5	tynk cementowo-wapienny

SW3	2.5
	plyta gipsowo-kartonowa 2x1.25cm
7.5	ruszt systemowy/wielna mineralna
2.5	plyta gipsowo-kartonowa 2x1.25cm

SW4	1.25
	plyta gipsowo-kartonowa
7.5	ruszt systemowy/wielna mineralna
1.25	plyta gipsowo-kartonowa

SW1		SW3	
1.5 tynk cementowo-wapienny		2.5 płyta gipsowo-kartonowa 2x1.25cm	
24.0 bloczki z betonu komórkowego		7.5 ruszt systemowy/wetna mineralna	
1.5 tynk cementowo-wapienny		2.5 płyta gipsowo-kartonowa 2x1.25cm	
SW2		SW4	
1.5 tynk cementowo-wapienny		1.25 płyta gipsowo-kartonowa	
12.0 bloczki z betonu komórkowego		7.5 ruszt systemowy/wetna mineralna	
1.5 tynk cementowo-wapienny		1.25 płyta gipsowo-kartonowa	

SW3	
2.5	pyta gipsowo-kartonowa 2x1,25cm
7.5	ruszt systemowy/wielna mineralna
2.5	pyta gipsowo-kartonowa 2x1,25cm
SW4	
1.25	pyta gipsowo-kartonowa
7.5	ruszt systemowy/wielna mineralna
1.25	pyta gipsowo-kartonowa

1470 pobrała decyzję 1472 to 1473

EGZEMPLARZ POKAZOWY

CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY

ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY

POZWOLENIENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione

Ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Jedn. Dz.U. z 2000r., Nr.80 poz.900

Tłeczka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

PRZEBUDOWA B-B I C		SKALA 1:50
DOM Murator Mazowiecki - Zorganizowany		BRANŻA ARCH.
OBJEKT	JEDNORODZINNY DOM WIOSNIA STOLACZY	
ADRES BUDOWY		
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Andrzej W. Murator upr. nr MA/1700/04	PODS
AUTOR ADAPTACJI		PODS
WYMAGANIA	W.M. MURATOR PROJEKT Sp. z o.o.	MR-RIS
PRZEBUDOWA		A6